


PLAN 4




FÖRKLARINGAR


- BRANDELLSGRÄNS EI60
- UTRYMNINGSVÄG ← UT
- OBS!
BRANDELLSGRÄNSER OCH UTRYMNINGSVÄGAR
SKALL KOMPLETTERAS ENL. SENARE
BRANNSKYDDSDOKUMENTATION
- BEFINTLIG VÄGG
- NY VÄGG
- BEFINTLIG DÖRR
SOM BEHÅLLS
- NY DÖRR
- VÄGG ELLER UTRUSTN.
SOM RIVS
- ÖVRIGT
- ELEVSKÅP I KORRIDORER TILKKOMMER.

FÖRESKRIFTER INNERVÄGGAR

Väggar utföres platsbyggda av 13mm gipsskivor på stålregel enligt GYPROC, bredd på skivor 900mm.
Montering, infästning, ljud-rök- och brandavskiljning enligt Gyproc's anvisningar.



BET	ANT	ÄNDRING AV/SER	DATUM	SIGN



BYGGHANDLING

Kv LÄROBOKEN 3

Gisteråsjostrand Arkitektur
kyrkogatan 49
box 641
831 27 östersund
tfn 063-57 00 90
fax 063-57 00 92
gisterasjostrand.se

GISTERÅSJOSTRAND

UPPDRAG NR 11-2577-45	RITAD AV PMNI	HANDLAGGARE KJGI
DATUM 11-09-02	ANSVARIG Kjell Gisterås	

GYMNASIEBYN, HUS C

PLAN 4

SKALA (A1-FORMAT)	NUMMER	BET
1:100	A-40.1-0340	